आज मिति २०६४।१।२८ गते सोमबारका दिन यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिरहाका अध्यक्ष श्री रुद्रप्रसाद पण्डितज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका देहाय बमोजिमको पदाधि- -कारीहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. प्र. जि. अ. श्री रुद्रप्रसाद पण्डित जि. प्रशासन का. सिरहा
२. जि. स. स. प्रमुख श्री रामचन्द्र ठाकुर जि. वि. स.
३. जि. स. स. उपप्रमुख . सरोज कुमार यादव-
४. न. पा. प्रमुख हरिनारायण चौधरी धनगढीमाई
५. न. पा. प्रमुख
६. न. पा. प्रमुख
७. न. पा. प्रमुख
८. न. पा. प्रमुख
९. सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सोम बहादुर गुरुङ
१०. उप अनुसन्धान निर्देशक रबिन कुमार [illegible]
११. प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन [illegible] -जि. प्र. का.- [illegible]
१२. सेनानी श्री दुर्गाराज सिंह (नयाँ गोरख गण चोहर्वा)
१३. सब इन्जिनियर . अर्पित पौडेल - सिंचाइ विकास डिभिजन . सिरहा
१४. [illegible] कुमार यादव - सि. डि. डि. सिरहा, स. [illegible]
१५. नेपाल पत्रकार महासंघ . उपाध्यक्ष . गणेशलाल
१६. बादल प्रसाद यादव स. स. [illegible] फोरम
१७. राम बहादुर महतो - रा. ज. पा. नेपाल जि. अ.
१८. चन्द्रकला [illegible] - महिला तथा बालबालिका कार्यालय
१९. [illegible] सिंह - [illegible] अध्यक्ष - [illegible]
२०. मनोज कुमार महतो रा. ज. पा. नेपाल जि. उप. अध्यक्ष
२१. [illegible] कुमार यादव [illegible] जि. [illegible]
२२. राजदेव [illegible] रेडक्रस सिरहा [illegible]
२३. लोकनाथ [illegible] प्र. अ. (सहायक सचिव) जिल्ला प्रशासन का. सिरहा
२४. [illegible] महतो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लहान न. पा.
२५ [illegible]

मिति २०७५।०२।२८ गतेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय

१. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिरहाका सदस्य सचिव श्री लेखनाथ खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उप समितिले तयार गरेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७५ का सम्वन्धमा प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषण सहित परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

२. गत वितगको बर्ष जस्तै कमला नदि लगायत अन्य नदिहरुमा आउन सक्ने बाढी तथा बर्षात/मनसुनको अवस्था समेतलाई मध्यजनर गरी बर्षात/बाढीबाट प्रभावित हुने (तपशिलमा उल्लेखित वर्गिकरणको आधारमा) स्थानीय सरकार (न.पा./गा.पा.) हरुले निम्नलिखित सामग्रीहरु न्युनतम रुपमा समयमै खरिद गरी राख्न सुझाव प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

बढी प्रभावित हुन न.पा. तथा गा.पा.हरु : सिरहा न.पा., लहान न.पा., कल्याणपुर न.पा. र औरही गा.पा.

मध्यम प्रभावित हुने न.पा. तथा गा.पा.हरु : मिर्चैया न.पा., कर्जन्हा न.पा. भगवानपुर गा.पा., अर्नमा गा.पा. सखुवानन्कारकट्टी गा.पा., र बरियारपट्टी गा.पा.

सि.नं.	बढी प्रभावित हुने न.पा./गा.पा.को लागि आवश्यक पर्ने सामानहरु	मध्यम प्रभावित हुने न.पा./गा.पा.को लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री
१	लाइफ ज्याकेट २४ थान	लाइफ ज्याकेट १२ थान
२	मोटर ट्युव २४ थान	मोटर ट्युव १२ थान
३	डोरी (बलियो) ५०० मिटर	डोरी (बलियो) ३०० मिटर
४	फर्स्ट एड किट सेट ६ सेट	फर्स्ट एड किट सेट ४ सेट
५	सावेल/पिक/फरुवा ५/५ सेट	सावेल/पिक/फरुवा ५/५ सेट
६	खाली प्लास्टिक बोरा ५०० पिस	खाली प्लास्टिक बोरा ५०० पिस

प्रत्येक न.पा.ले कम्तिमा २५ र गा.पा.ले कम्तिमा १५ वटा स्वयमसेवक (आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, तालिमको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा सिरहाको समन्वयमा स्वयमसेवकहरुलाई) तयारी अवस्थामा राख्ने समेत व्यवस्था मिलाउन सुझाव प्रदान गर्ने ।

३. स्थानीय तहहरुको आगामी आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को योजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा कै चरणमा रहेकोले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने भनी ऐनमा भएको व्यवस्था तथा यस कार्यालयमा भएको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको छलफल निर्देशन बमोजिम आगामी आर्थिक बर्षमा प्रत्येक न.पा. तथा गा.पा.हरुले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापनाको लागि न्युनतम रु. ५,००,०००।- विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम राख्न सुझाव प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

४. बाढी तथा बर्षातबाट पीडित नागरिकहरुलाई आश्रयस्थल प्रदान गर्नका लागि यस जिल्लाभित्र रहेको निम्न लिखित स्थलहरुलाई प्रारम्भिक रुपमा Evacuation सेन्टरको रुपमा तोक्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं	सेल्ट्र रहने स्थान (न.पा./गा.पा.को वडा नं.सहित)			भौतिक संचरना	क्षमता	उपलब्ध सुविधा			नदि बेसिन
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			विद्युत	खानेपानी	शौचालय	
१	गोलबजार न.पा.(अथिति सदनको भवन)		४	पक्कि भवन	५०० जना	भएको	भएको	भएको	
२	च.मा.वि.सिरहा सिरहा नपा		१	२ पक्कि भवन	२५००	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
३	कन्या आवि सिरहा		२	१ तल्ला भवन	३०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
४	आवि मखना सिरहा		३	१ तल्ला भवन	५०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
५	आवि रमौल सिरहा		४	१ तल्ल पक्कि	५०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी

				भवन					
६	दारु तालिम भदर्शा		५	२ तल्ला पक्कि भवन	१५०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
७	दुर्गा आवि सिरहा		६	१ तल्ला भवन	५०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
८	नारायण क्याम्पस सिरहा		७	२ तल्ला पक्कि भवन	४००० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
९	बाल मन्दिर मावि सिरहा		७	२ तल्ला पक्कि भवन	४०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
१०	महिसोथा आवि महिसोथा		८	१ तल्ला भवन	१५० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
११	आवि गुलरिया सिरहा		९	१ तल्ला भवन	३०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
१२	ठेंगिहि आवि ठेंगही सिरहा		९	१ तल्ला भवन	३०० जना	भएको	भएको	भएको	मैनावती नदी
१३	आवि हर्कट्टी सिरहा	औरहि गापा	१	१ तल्ला भवन	४५० जना	भएको	भएको	भएको	गागन खोला
१४	आवि कुण्डलपुर	औरहि गापा	१	१ तल्ला भवन	४०० जना	भएको	भएको	भएको	गागन खोला
१५	मावि दरहैया	औरहि गापा	१	१ तल्ला भवन	८०० जना	भएको	भएको	भएको	गागन खोला
१६	अवि विद्यालय	लक्ष्मीपुरपतार गापा	१	१ तल्ला भवन	१०० जना	नभएको	भएको	भएको	
१७	पोखरभिण्डा विद्यालय	लक्ष्मीपुरपतार गापा	२	१ तल्ला भवन	२०० जना	भएको	भएको	भएको	
१८	पोखरभिण्डा विद्यालय	लक्ष्मीपुरपतार गापा	५	१ तल्ला भवन	१०० जना	भएको	भएको	भएको	
१९	सितापुर विद्यालय	लक्ष्मीपुरपतार गापा	६	१ तल्ला भवन	१०० जना	भएको	भएको	भएको	
२०	ब्रम्हपुरी विद्यालय	लक्ष्मीपुरपतार गापा	४	१ तल्ला भवन	१०० जना	नभएको	भएको	भएको	
[illegible]	सिरहा नपा-१२	सिरहा नपा	१२	१ तल्ला भवन	५० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
२२	बजरङ्ग धर्मशाला	सिरहा नपा	१२	१ तल्ला भवन	६० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
२३	बिष्णुचरण मावि बेल्हा	कल्याणपुर नपा	१२	१ तल्ला भवन	१०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
२४	मावि चतरी	कल्याणपुर नपा	२	१ तल्ला भवन	८० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
२५	विद्यालय	कल्याणपुर नपा	११	१ तल्ला भवन	५०० जना	भएको	भएको	भएको	कमला नदी
२६	लहान नगरपालिका सभाहल	लहान न.पा.	१०	पक्किघर	२०० जना	भएको	भएको	भएको	बलान खोला
२७	लहान पशुपति उमावि	लहान न.पा.	७	पक्किघर	१००० जना	भएको	भएको	भएको	बलान खोला
२८	सुरक्षित बासस्थान भवन	सिरहा पा.	२०	पक्किघर	१००० जना	भएको	भएको	भएको	मैनावती गागन नदि
२९	सुरक्षित बासस्थान भवन	औरही गा.पा	४	पक्किघर	१००० जना	भएको	भएको	भएको	गागन नदि
३०	सुरक्षित बासस्थान भवन	औरही गा.पा	५	पक्किघर	१००० जना	भएको	भएको	भएको	गागन नदि

६. २०७५ साल बैशाख २७ गते गएको हावा हुण्डरीबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भई पीडित परिवारहरुको एकिन विवरण हालसम्म प्राप्त नभएकोले राहत वितरणमा कठिनाई उत्पन्न भईरहेको हुँदा उक्त प्रकापबाट पिडित परिवारको (घरमुलीको) बाबु/बाजे, पूर्ण क्षतिको विवरण, तस्वीर, पहिचान हुने परिचयपत्र राखी नेपाल प्रहरी, नेपाल रेडक्रस र स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारी समेतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट क्षतिको एकिन रकम सहित स्वीकृत फर्मेटमा एक हप्ताभित्र विवरण पेश गर्ने निर्णय गरियो ।